


MAGE



Технические данные л/к «Янтарь»

Общие данные

Флаг	Российская Федерация
Судовладелец	ОАО «МАГЭ»
Год постройки	1986
Место постройки	Ленинград
Переоборудован	2001
Класс Регистра	КМ * Л 3[I] III
Тип	лоцманское
Длина / ширина / осадка	19.68/ 5.80 / 1.80 м
Код MMSI	273 45 58 60
Регистровая вместимость брутто / нетто	80 / 40 т
Дальность плавания	25 миль
Скорость хода экономич. / максим.	10 узлов
Автономность	3 сут.
Количество членов экипажа / экспедиционного состава	3/8 чел.
Запасы топлива	8 т
Запасы смазочного масла	0.2 м ³
Запасы питьевой воды	1.5 т
Расход топлива	2.5 т/сут

Главные и вспомогательные механизмы

Главные двигатели	2 двигателя ЗД12 мощность номинальная 220 кВт. СССР
Вспомогательные дизель – генераторы	1 двигатель 6 Ч 8.5/11 мощность номинальная 15 кВт.
Винт	фиксированного шага – 2шт. четырёхлопастные

Оборудование по предотвращению загрязнения моря

Сепаратор льяльных вод	отсутствует
Инсинератор	отсутствует
Установка обработки сточных вод	отсутствует
Танки льяльных вод	1х 1.38 м ³
Танки сбора шлама	1 х 0.49 м ³
Танки сбора сточных вод	1 х 2.08 м ³

Навигация и связь

Локатор	FURUNO 1721 МК2 Максимальная дальность – 36 миль
Эхолот	ПЭЛ 4 Диапазон измерения – 0,4-200 м
Лаг	ручной
Факс погоды	NAVTEX "NX-900"
Громкая связь	РЯБИНА

Оборудование по борьбе за живучесть судна

Система объёмного тушения	СЖБ
Пожарные насосы	1 насос НЦВ 23/30 производительность 23 м ³ /ч

Спасательные средства

Спасательные шлюпки	отсутствуют
Спасательные плоты	2 шт. вместимость по 20 чел.
Спасательные жилеты	13 шт.
Спасательные круги	4 шт.
Гидротермокостюмы	13 шт.